



江苏格雷特复合材料有限公司 常熟江南玻璃纤维有限公司 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号

电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400

公司网站: www.jnfiber.com

Google 网站: http://www.jnglassfiber.com/ Alibaba 网站: https://jn-fiber.en.alibaba.com

产品品名: QCN5X5-130g 涂胶网格布

Item Model 产品型号		QCN5X5-130g 涂胶网格布
Description 描述		玻璃纤维涂胶网格布
Weave Structure 组织结构		交织
Weight 克重 g/m²		$130\mathrm{g/m^2}$
Thread Count 经纬密度 目/25.4厘米	Warp 径向	5±8%
	Weft 纬向	5±8%
Break Strength 拉力强度 N/5cm	Warp 径向	≥1200
	Weft 纬向	≥1200
耐碱保留率(%) Base resistance retention rate	Warp 径向	≥50%
	Weft 纬向	≥50%
LOI 线缩率		< 5%
Working Temperature 工作耐温℃		≤550°C

注:

- 所有信息都被认为是准确的,但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。 除非另有说明,否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得,并且可能适用最低订购量。